



SLOT-IN PC

VPC27-W53-O1-1B


Wichtigste Eigenschaften

- Ideal Integrated Solution for ViewBoard® Interactive Displays & Commercial Displays
- Powerful Intel® 10th Core Processors
- Improved System Stability, Security, & Thermal Control



Produktübersicht

Nutzen Sie die Leistung, um mehr zu erreichen, wenn Sie Ihre interaktiven ViewBoard®-Displays und drahtlosen Präsentationsdisplays mit dem Slot-in-PC der ViewSonic VPC27-O-B-Serie synchronisieren. Integriert mit der außergewöhnlichen Leistung von Intel® 10th Gen Core™ Prozessoren, bis zu 16 GB DDR4-Speicher und bis zu 512 GB SSD-Speicher, erleben Sie eine verbesserte Rechenleistung, um komplexe Klassen und Kollaborationen zu bewältigen. Mit Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.2 und einer Reihe von Anschlüssen wie 4K-HDMI, DP1.2, USB 3.2 und Gigabit-LAN RJ45 für schnellere Arbeitsabläufe genießen Sie pure Produktivität.



1. HDD/Power LED
2. LINE-OUT
3. MIC-IN
4. Power Button

8. USB 2.0
9. Reset
10. USB 3.2
11. LAN

- 4. Power Button
- 5. HDMI
- 6. Type C
- 7. DP

11. LAN

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

KERNE

CPU:	Intel Core i7-10700T(not vpro) / 2.0GHz/Turbo boost 4.5GHz
------	------------------------------------------------------------

Integrierte Intel® UHD-Grafik 630
Intel H510 Chipsatz unterstützt die gleichzeitige Ausgabe von zwei Bildschirmen

Integrierte Intel® UHD-Grafik 630
Intel Q570 Chipsatz unterstützt die gleichzeitige Ausgabe von drei Bildschirmen

256GB SSD

512GB SSD

Schnittstelle: M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD

HDMI: 1 (1.4, Auflösung 3840x2160@60Hz)

Audio: 1 Line out

USB 3.2 x 4

Typ C: 1 (nur Daten)

Leistung: 65 W (Typical)

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

Kartonage: 10.00" x 7.72" x 3.03"/254 x 196 x 77 mm

Brutto (lb / kg): 2.646 lb/1.2 kg

SPEICHER

Kapazität: 16GB DDR4

Abmessungen: M.2 2280 (22 x 80 mm)

DRAHTLOS / BLUETOOTH

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 bit

INPUT

Mikrofon: 1

OUTPUT

Display Port: 1 (1.2, Auflösung 3840x2160@60Hz)

LAN

RJ45: GbE LAN Port

GEWICHT

Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 Modul Dualband

USB

USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 3

SOFTWARE

Adobe Reader / myViewBoard WhiteBoard / WatchDog / Unite (vPro SKUs)

ENERGIEBEDARF

Spannungsversorgung: DC in +12V~+19V @ 3.42A

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur: -5~45°C

ABMESSUNGEN (H X B X T)

Gerät: 7.95" x 4.69" x 1.18" / 202 x 119 x 30 mm

GEWICHT

Netto (lb / kg): 2.205 lb/1 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB, RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC, VCCI, VNTA, CCC, SRRC

LIEFERUMFANG

1. VPC OPS 2. Schnellstartanleitung 3. Schraube x 2