



Der PH30N von LG Electronics macht moderne Projektor-Technik mobil. Durch sein besonders kompaktes Gehäuse ist der LED-Projektor maximal transportabel und glänzt mit seiner scharfen HD-Projektion überall dort, wo er gebraucht wird. Der integrierte Akku ermöglicht sogar bis zu zwei Stunden lang den Betrieb ganz ohne Netzstrom. Beste Bilder sind durch die Helligkeit von 250 ANSI Lumen garantiert.

Highlights:

- Native HD-Auflösung mit 1.280 x 720 Pixeln
- Durch die RGB-LED-Technologie mit 30.000 Stunden Lebensdauer wird ein Lampenwechsel überflüssig
- Die hohe Helligkeit von 250 Lumen und das starke Kontrastverhältnis von 100.000:1 sorgen für eine natürliche Farbwiedergabe
- Extrem kompaktes, sehr robustes und trotzdem leichtes Gehäuse (nur 540 Gramm) im eleganten Design sorgen für maximale Mobilität
- Integrierter Akku für bis zu 2 Stunden Betriebsdauer ohne Stromanschluss
- In wenigen Sekunden voll betriebsbereit
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Screen Sharing (Spiegeln von Inhalten) von Geräten, die MiraCast unterstützen
- Automatische Erkennung genutzter Eingänge für möglichst einfache Bedienung
- Sound-Ausgabe via Bluetooth
- Stativgewinde für flexible Montage
- Kopfhörerausgang 3,5 mm Klinke und integrierter 1 W Lautsprecher

Anschlüsse

Video-PC Eingang	HDMI (inkl. MHL), USB Typ A
C-Video Eingang (Chinch)	-
Komponenten Eingang	-
Audio Eingang	über HDMI
Audio Ausgang	Kopfhörerausgang 3,5 mm Klinke
Lautsprecher-Ausgangsleistung	1 W Mono
Netzkabel / Kensington	ext. Netzteil und eingebauter Akku für max. 2 Std. Laufzeit / ja

allg. techn. Daten

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	25
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	28

Bild

Projektionsdiagonale	63,5 cm - 254 cm (25" - 100")
Native Auflösung	1280 x 720
Helligkeit 2D / 3D (Lumen)	250
Kontrastverhältnis	100.000 : 1
Ausleuchtung	90%
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbraum	110% NTSC
Focus	Manuell
DLP™-Typ	DLP mit RGB LED
Projektionsabstand	1,4 m bei 40" und 3,3 m bei 100"
Throw Ratio	1,5
Keystonekorrektur	Automatische vertikale Trapezkorrektur

Bedienung

Bedienung	Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Deckenmontage, Eco Mode, Lautstärke, Power(Main/Stand-By), Rückprofähig, Standbild, Stummschaltung
Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Fernbedienung	ja
OSD-Sprachen	CN, DE, ES, FI, FR, GR, IT, JP, KR, PL, PT, RU, SE, u.a.

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	42
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	129 x 129 x 39
Gewicht netto	0,54 kg
Gewicht brutto	1,1 kg

Zubehör

Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Besonderheiten	Ext. Netzteil, HDMI, MHL (Mobile High Definition Link), USB, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Mac kompatibel, Formatschaltung, USB Playback: JPEG / MP3 / Dvix, WiDi, WLAN, Int. Lautsprecher 1 W Mono, Int. variabler Standfuß, Fernbedienung, Screen Share, Bluetooth Audio, Schwarzwert Kontrolle, Kensington Lock vorbereitet

EAN

EAN

8806098645619