

Weitwinkel 4K ePTZ Kamera mit IP-StreamingClicked

AW-UE4

Die ePTZ-Kamera AW-UE4 unterstützt eine Videoausgabe mit bis zu 4K und 30p



KEY FEATURES

- Ultraweitwinkelobjektiv mit einem Betrachtungswinkel von 111°
- Unterstützt Videoausgabe in bis zu 4K und 30p
- Videoausgabe über 3 Schnittstellen: HDMI, LAN und USB
- Unterstützt PoE und USB-Optionen
- AW-UE4K (schwarz) / AW-UE4W (weiß) 4K professionelle ePTZ-Remote-Kamera

Kompakte 4K-ePTZ-Kamera für hochwertige Videoausgabe in 4K und 30p. Die AW-UE4 verfügt über ein Ultraweitwinkelobjektiv mit einem Betrachtungswinkel von 111° und ist mit einer Videoausgabe über drei Schnittstellen ausgestattet: HDMI, LAN und USB. Sie eignet sich perfekt für große wie kleine Räume, und der Weitwinkel macht sie ideal für den Einsatz in gemeinschaftlichen Arbeitsumgebungen und E-Sportproduktionen.

Mit dem Ultraweitwinkelobjektiv wird ein Aufnahmewinkel von 111° erreicht. So werden selbst die großflächigsten Areale komplett erfasst. Die Weitwinkelvideos können somit auch an den Orten mit begrenztem Platz gedreht werden.

PTZ-Rechner für Betrachtungswinkel & Objektentfernung herunterladen



Das Gerät unterstützt PoE* und kann auch als USB-Kamera über einen Computer gesteuert werden. Videoübertragung, Kamerasteuerung und Stromversorgung sind daher über ein einziges Kabel möglich.

Für eine bessere Bedienbarkeit ist die Kamera außerdem RTMP-kompatibel (Real Time Messaging Protocol), was einen direkten Upload von Videos auf Live-Streamingportale ermöglicht. Zudem eignet sie sich auch hervorragend für Live-Produktionen. Dank der hohen Videoqualität in 4K und dem Weitwinkelformat kommt die Kamera mit kleinen wie großen Räumen gleichermaßen zurecht und lässt sich optimal für die Aufnahmen von Vorlesungen, Meetings oder auch E-Sportproduktionen einsetzen.

*: PoE ist die Abkürzung für Power over Ethernet.

**Firmware /Software
Update**

Go to the 'Images and Videos' section of this page to see more videos.



SPECIFICATIONS

Dimensions (W x H x D)	123 mm x 131 mm x 136 mm (4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-11/32 inches)
Footnote	Preliminary specifications are subject to change without prior notice.
Lens	Digital zoom: 4x
Internal Microphone	Yes (with mute function)
Video Output	HDMI, IP, USB
Power Requirements	DC 5 V (USB) DC 42 V - 57 V (PoE)
Tilting Range	50° (±25°)
Imaging Sensors	1/2.5-type MOS
Panning Range	220° (±110°)
Camera/Pan-Tilt Head Control	Manual adjustment
Angle of View Range	111°

URL: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/remote-kameras/integrierte-pt-kameras/aw-ue4>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/contact-us>

